

На некоторых пакетах «съедобной резины», пользующейся сейчас большой популярностью, можно обнаружить рекомендации по использованию этих приманок в различных оснастках. Сплит-шот – одна из них. Уверен, многие пробовали этот вариант оснастки. Хочу поделиться с читателями собственным позитивным опытом ловли на сплит-шот.



# СПЛИТ-ШОТ

Андрей  
Слюнков

Фото: С. Горланов

## ■ Что такое сплит-шот?

Очередное непонятное заокееанское название оснастки требует расшифровки. Сплит-шот – это поводковая оснастка, в которой приманка отнесена на некоторое расстояние от жестко зафиксированного на леске грузила. Сплит-шот имеет ряд схожих черт с другими поводковыми оснастками, но есть и характерные отличия от них. От дропшота сплит-шот отличается тем, что приманка находится на конце лески, а грузило выше. Этим он напоминает каролинскую оснастку, но в свою очередь отличается от нее тем, что грузило жестко зафиксировано на леске и в сплит-шоте оно круглое, а не пулеобразное. В

отличие от отводного поводка, в сплит-шоте грузило располагается на основной леске (а не на дополнительном поводке) и масса его, как правило, меньше. На этом очевидные отличия заканчиваются, и можно более подробно рассмотреть некоторые особенности данной оснастки.

## ■ Выход из положения

В июле 2005 г. на одном владимирском водохранилище я ловил окуня. Водоем этот находится недалеко от моего дома, и я частенько утром или вечером приходил на берег, чтобы попробовать какие-то новые приманки или новые проводки. Летом окунь часто «плюхает» на по-

верхности, либо единичный, либо стаями, которые создают большие или маленькие «котлы». В такие моменты хищника с успехом можно ловить на поппер, мелководный минноу или фэт. Эти приманки я обычно и применял. Но однажды случилось так, что окуневый «котел» оказался на таком удалении от берега, что воблером соответствующего размера туда было не добросить. Пришлось искать какой-то выход, ведь рыба была активной, на малька у поплавочников, сидевших в лодках, ловилась очень хорошо, а мне попадались лишь единичные рыбы. Глубина на водохранилище в тех местах, где я рыбачил, была 2-6 м. Поплавочники ловили вполводы, время от времени корректируя спуск. Тогда я поставил джиг та-

кой массы, чтобы была возможность добросить до рыбы, но приманка при этом не очень быстро тонула и чтобы можно было контролировать ее заглубление проводкой. Сразу произошли поклевки, и я поймал несколько окуней, однако было много сходов. Тогда, оставив 4-граммовое грузило-«чебурашку», привязал к нему поводок из монолески, длиной около 60 см, поставил небольшой одинарный крючок, который оснастил 2,5-сантиметровым твистером – самой мелкой приманкой, которую смог найти у себя в коробке. Поклевков стало намного больше, чем при ловле обычным джигом в толще воды. Я начал экспериментировать с проводкой и постепенно стал ловить с той же частотой, что и попла-



*Сплит-шот часто помогает там, где другие оснастки бессильны.*



*Все просто: шнур – «ушастое» грузило – монофильный поводок – приманка.*

вочки на малька. Мое преимущество было в том, что я мог оперативно менять горизонт проводки, давая грузу опуститься к стае, ушедшей в средние слои воды, или, наоборот, поднимая груз к поверхности, ловить «плюхающих» окуней. Сходов стало заметно меньше, чем при ловле на джиг в толще воды. Окуню не нужно было заглатывать маленькую приманку – при атаке крючок сразу оказывался в пасти рыбы. Если случались

сходы, то приманку часто хватал другой окунь.

## ■ Сплит-шот для ловли окуня

Окунь – рыба хоть и многочисленная, но все же бывает очень капризной, и, чтобы успешно ловить, необходимо подстроиться под окуневое настроение. Всегда нужно определять горизонт, в котором поклевки окуня

больше или он крупнее. Бывает, что на поверхности ловятся некрупные окуньки, а чуть ниже, вполводы или у дна, активно кормятся окуни достойного размера. Чтобы приманку доставить прямо к активным окуням, нужно правильно подобрать массу грузила.

В сплит-шоте массу грузила подбирают в зависимости от рабочего горизонта ловли, наличия или отсутствия течения и с учетом необходимой дальности заброса. Как правило, при ловле в водохранилищах, где течение слабое либо его нет вообще, грузило редко бывает больше 6 г. Такое легко можно добросить до рыбы, и оно позволяет облавливать все горизонты от поверхности до дна. В классическом заокеанском варианте сплит-шота используются крупные картечины, которые нужно зажимать на леске, как поплавочные дробинки. Их можно передвигать, уменьшая или увеличивая расстояние от грузила до приманки. Я же использую обычные ушастые грузила-«чебурашки». Связано это с тем, что основная леска у меня плетеная, а поводок из монофила. «Чебурашка» становится как бы переходным звеном между ними. Со стороны «плетенки» я ставлю застежку для удобства смены грузила. А монофильный поводок креплю ко второму ушку «чебурашки» способом «петля в петлю». Получается быстро и надежно.

Длина поводка в сплит-шоте, как и в любой другой поводковой оснастке, очень важна. Опытным путем я определил, что оптимальная длина – 50–80 см. Бывают случаи, когда лучше работают поводки длиной около 1 м или, наоборот, – 50–60 см. Так как в моей оснастке грузило зафиксировано намертво, длину поводка приходится корректировать, обрезая часть поводка со стороны «чебурашки».

Леску ставлю диаметром 0,16–0,22 мм. Если ловить, не касаясь дна, и в месте ловли нет травы, коряг, кустов, мешающих проводке, то леску толще 0,16–0,18 мм нет смысла использовать. А при ловле крупных окуней и в местах, где много водных

растений, нужно ставить более прочную и толстую леску. На мой взгляд, с более тонкой леской бывает больше поклевок. Связано это скорее с четкой работой маленькой приманки в воде.

Крючки в сплит-шоте я использую обычные; основные требования к ним: длинное цевье, круглый загиб, наличие колечка (оно не должно быть отогнуто внутрь или наружу, иначе приманка будет вращаться) и, по возможности, минимальная масса. У Gamakatsu есть серия крючков F31, которые я использую чаще всего, они недорогие, имеются разных размеров, вполне приличные по качеству заточки и прочности. Крючки Owner серии 50921 более тонкие, но существуют только № 10–12, поэтому могут быть использованы лишь с маленькими твистерами.

Применение «офсетников», на мой взгляд, скорее исключение и оправданно лишь в том случае, когда рыбалка происходит в местах, где много зацепов, при ловле у дна или с касанием дна. «Офсетники» я предпочитаю мелкие, из тонкой проволоки, так как в основном ставлю небольшие приманки.

Стоит обратить внимание на расположение приманки на крючке. На пакетиках с «резинной» обычно показано, как это делается: крючок втыкается в головную часть приманки, а сама приманка находится на загибе крючка. В наших условиях подобное насаживание бывает скорее вредным, так как в таком случае при поклевке приманка будет чаще терять хвост или вовсе отрываться, чем приносить рыбу. Я насаживаю приманку на всю длину цевья, чтобы оно полностью, вплоть до колечка, было утоплено в резине. Тогда при пустых подсечках или сходах «резина» лучше удерживается на крючке и не сползает на загиб. А это дает шанс на то, что еще один окунь или тот же, который клынул, схватит приманку и его удастся подсечь. Чтобы крючок свободно заходил в пасть, его размер нужно подбирать под приманку и размер рыбы. Вообще, сходы нередко случаются, особенно при ловле

Фото: автор (4)

Фото: М.Бирюков

в «котле», и в такие моменты даже открытый крючок не гарантирует 100%-ный результат. Насаживать приманку нужно так, чтобы она не крутилась вокруг своей оси при проводке, иначе поводок начинает закручиваться и путаться. Кроме того, мне кажется, что вращающийся твистер окунь атакует заметно реже.

### ■ «Резина»: размер, форма, цвет

Размер «резины» должен быть небольшим. Небольшую приманку и на крючок насадить проще, и окунь ее чаще атакует. Однако слишком мельчить все же не стоит; так как в этом случае приманку станут хватать очень мелкие окуни.

Основной размер твистеров – 1-2 дюйма (2,5-5 см), этого достаточно для правильной посадки приманок на крючки № 8-10. И

для окуня такие размеры самые подходящие. Безусловно, бывают случаи, когда окунь отлично ловится и на 3-дюймовые (7,5 см) твистеры, но такие приманки сложно насадить на небольшой одинарный крючок, да и реализация поклевки оказывается заметно ниже. Очень неплохие и недорогие твистеры Relax; они мягкие, хорошо играют, и их несложно насадить так, чтобы они не вращались. Очень неплохие 1,5-дюймовые (2,7 см) Fina Real Grub; правда, они лучше работают в водоемах без течения и с легким грузом. Eсogear Para Max 2" более универсальные, на них я ловлю и в водоемах без течения, и там, где течение присутствует. Кроме твистеров, которые являются несомненными лидерами, в данной оснастке я использую еще плавающие приманки Fina, имеющие прямой тонкий хвост, на них тоже отлично ловится рыба. Пробовал я ловить и на разные силиконовые «существа» со мно-

жеством усиков, ножек и тому подобными частями тела. Рыба на них отзывается, но более компактный твистер именно в сплит-шоте работал лучше. Как исключение можно попробовать твистеры с разделенным на три части хвостом, такие я покупал в американском Интернет-магазине. Те твистеры неплохо работали в стоячей воде, но когда они закончились, я просто перешел на Fina и Relax и вскоре перестал замечать разницу.

Существуют приманки с телом твистера и хвостом от виброхвоста, но мне они не внушают особого доверия. Может быть, поэтому у меня на них не очень получается ловить. А вот друг Алексей Михеев ловит на приманки Eсogear Grassminnow 1 1/8" вполне прилично.

Были попытки ловить на поролоновые рыбки минимального размера, однако даже их положительная плавучесть в условиях, когда она дает преимущество, не оправдала себя.

При ловле окуня у поверхности и вполводы приходится принимать во внимание цвет приманки. При наличии всплесков на воде, свидетельствующих о том, что окунь в зоне ловли присутствует, нужно подбирать приманку не только по размеру, но и по цвету. Выбор цвета зависит от настроения окуня в данный момент в конкретном водоеме. Иногда окуни хорошо ловятся на приманки определенной цветовой гаммы, а бывает, что нужно четко попасть в цвет, и тогда поклевки становятся заметно больше, чем на такие же «резинки», но другого цвета.

### ■ Вкус и запах

На пакетиках со «съедобной резиной» есть упоминание о том, что ее можно применять в сплит-шоте. Фактор «съедобности» часто становится решающим и более значимым, чем многие другие.

## ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ



**Irish Setter**  
BY RED WING SHOES

### ТЕПЕРЬ ВРЕМЯ ВАШЕЙ ОХОТЫ ОГРАНИЧЕНО ЛИШЬ УСТАЛОСТЬЮ ВАШЕЙ СОБАКИ

- ◆ Даже очень долгие пешие переходы превращаются в удовольствие
- ◆ Потрясающая вентиляция, абсолютная непромокаемость и непревзойденная легкость
- ◆ SHADOW TREK обеспечат исключительный комфорт для ваших ног
- ◆ Длительность движения определяется только вашим желанием

Масса ботинка – 600 г  
Сделано в США  
арт. 3858



Эксклюзивный  
дистрибьютор  
Irish Setter в России



[www.apico-fish.ru](http://www.apico-fish.ru)

**ОПТОВЫЕ  
ПРОДАЖИ**

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)



При ловле на сплит-шот нужно, чтобы приманка оказалась в пасти окуня. «Съедобную резину» рыба удерживает во рту дольше. Но при использовании небольшой приманки окуню не требуется время на заглатывание, он не пытается ее «жевать», и при уверенных поклевках рыбы кажется, что окунь просто одним махом проглотил приманку безо всяких церемоний. Так бывает, но может быть и по-другому. Клеует ли окунь резко или засекается после серии дробных поклевков, свидетельствующих о постепенном заглатывании приманки, для него всегда важна вкусовая составляющая. Если приманка источает привлекательный запах, окунь реагирует на нее атакой. В этом случае в первую очередь важен именно запах, исходящий от «съедобной резины». Однако не все подобные приманки оказываются в наших водоемах абсолютно рабочими. Они все же создавались для заморских форели, басса, рифовых окуней и прочих не наших рыб. Даже очень мной уважаемые твистеры Esogear Para Max 2" работают не всегда. Поэтому нужно иметь различные виды «съедобной резины», экспериментировать, предлагая рыбе то одну, то другую.

Кроме «съедобной резины» я часто пользуюсь аттрактантами. Аттрактант дает запах, что важно для ловли окуня, и, скорее всего, имеет вкус (сам не пробовал, так как вкусовые запросы рыб отличаются от человеческих), и это нередко заставляет рыбу дольше удерживать приманку, как при использовании «съедобной резины». Чаще всего я применяю аттрактанты Nitro Grease. Существует несколько их разновидностей, я пробовал все и остановился на белесом с блестками и ядовито-желтом. Они неплохо держатся на приманке, привлекают окуня и компактно упакованы. Многие мои друзья используют MegaStrike и вполне довольны. Да я и сам видел, как на месте, где вроде бы окуня выловили или он сместился, после обработки приманки этим аттрактантом хищник начинал ловиться, как будто только и ждал этой мази.

Однако не всегда «съедобная резина» или аттрактант гарантируют бешеный клев. Если проводка неправильная, то даже использование «правильной резины» не обеспечит безусловный успех.

## ■ Особенности ловли на сплит-шот в отечественных водоемах

Сплит-шот позволяет быстро найти активного окуня, обловить большую акваторию и «пробить» все слои воды. Эта оснастка хороша, когда окунь не выдает своего присутствия «котлами» или частыми всплесками. В отличие от вращающейся или колеблющейся блесны, небольшой твистер окуни атакуют смелее, а маленький одинарный крючок легче заглатывается рыбой.

Начинать облавливать водоем лучше от поверхности. После заброса грузилу не дают опускаться глубоко, удильщик удерживает вершинкой вверх. Проводку делают довольно быстрой, стараясь не заглублять грузило более чем на 0,5 м. При следующем забросе начинают проводку, когда грузило опустится примерно на 1-1,5 м. Время его падения зависит от массы груза, толщины основной лески и наличия течения. Контролировать глубину помогает отсчет, как это делается при ловле на джиг. Обычно я считаю до двух или до трех и начинаю следующую проводку. На следующем забросе считаю до четырех или пяти, потом до шести-семи. И так до самого дна. Если грузило тонет слишком быстро и не удается его удерживать в нужном горизонте хотя бы половину проводки, массу нужно уменьшить. Если же течение не позволяет утопить приманку и провести ее в нужном горизонте, массу грузила следует увеличить. Разницы в 1-2 г порой бывает достаточно.

На том горизонте, где рыба клюнула, стоит продолжить ловлю. Но я бы рекомендовал «пробить» и следующий слой, потому что ниже может оказаться больше рыбы, а схвативший приманку окунь –

**Приманки в магазинах «Рыбалка-Бизнес» в Москве:**  
[www.moscowbait.ru](http://www.moscowbait.ru)

в "Бизнес-центр", ул. Космодемьянская, 18-40, тел. (495) 609-9449  
 в "Бизнес-центр", ул. Старая Басманная, 30, тел. (495) 213-2048  
 ул. Академический бульвар, д. 15, к. 1, тел. (495) 119-92-95  
 2-й Москвитинский проезд, д. 10, к. 1, тел. (495) 609-1443

**Специал. предложение**  
 Компания «Москвитин»  
 Москва, тел./факс: (495) 607-36-64  
 e-mail: [ottocommen@mail.ru](mailto:ottocommen@mail.ru)

реклама

лишь «разведчик». Найдя оптимальный горизонт, нужно запомнить время погружения грузила и ловить именно там, а если это локальная точка, облавливать ее, погружая приманку на нужную глубину.

Основная проводка такая: либо производят небольшие потяжки удилищем в вертикальной плоскости с подмоткой слабины лески катушкой, либо катушкой делают один оборот, после чего следует пауза. Пауза должна компенсировать подъем грузила вверх при потяжке или подмотке; она не должна быть слишком продолжительной, иначе приманка уйдет из облавливаемого горизонта.

Во время такой проводки грузило совершает движения вверх-вниз, а приманка движется как бы пунктирно, то ускоренно, то замедленно, при этом она может немного уходить вверх или вниз. Проводку можно разнообразить подергиваниями. Для этого во время потяжки удилищем или вращения катушки нужно слегка потрясти вершинку удилища. Окунь очень любит всякие микрорывки и неровную проводку.

Бывает, что окуни хватают приманку, поклевки происходят постоянно, кажется, что на каком-то участке проводки твистер хватают одновременно несколько окуней, но при этом не засекаются. То же самое наблюдается и с другими приманками, например с воблером-минной в «котле». В таких случаях нужно просто остановить проводку воблера, и тогда на паузе рыба точно попадет на крючок, либо делать проводку минной ниже «котла». Плавающий, с нейтральной плавучестью и даже слабо тонущий воблер остановить получается вполне сносно, но как быть со сплит-шотом, где грузило будет обязательно тонуть и, увлекая за собой всю

*Для открытых мест: твистер на обычном одинарном крючке.*




*Шнур с грузилом полезно соединять через застежку.*



оснастку, не позволит твистеру замереть ни на мгновение? Выход есть. Нужно поставить грузило минимально возможной массы и делать проводку только удилищем. Энергично поднимая его, заставляют оснастку вытянуться в одну линию, затем мягко опускают удилище, в этот момент грузило уходит вниз, а приманка движется в сторону рыболова, слегка заглубляясь. Это получается благодаря мягкости поводка и легкости приманки. Потом опять следует потяжка удилищем, и, поскольку грузило и леска поднимаются, приманка на некоторое время задерживается в толще воды. Этого бывает достаточно, чтобы окунь успел схватить твистер. Тонкие крючки, плавающая «резина» с легким грузилом и правильная техника подачи позволяют добиваться более четкой и результативной паузы. Таким приемом я часто

пользуюсь, и это приносит свои плоды при ловле под «котлами». В самом «котле» поклевки менее надежные; видимо, в азарте окуни пропускают приманку. Под «котлом» же окунь, как правило, ловится гораздо



*«Резину» стоит подбирать с учетом и размера, и цвета.*

стабильнее, меньше бывает пустых подсечек, и размер рыбы нередко оказывается более солидным. В «котле» вообще можно остановить проводку и ждать поклевки, держа леску натянутой.

Кроме «котлов» с оснасткой сплит-шот удобно облавливать резкие свалы или крупные пре-

пятствия, такие как большие камни, плиты, затопленные крупные объекты, сливы водохранилищ и прудов, быки мостов, насыпи и прочее. Окунь очень любит такие места и может стоять на разных уровнях, а сплит-шот позволяет облавливать подобные препятствия от поверхности до дна.

Однажды у слива пруда я заметил в поляризационных очках, как стайки окуней то выходят на поверхность, то скрываются в глубине. В месте слива присутствовало некоторое течение, а глубина была около 4 м. Я решил обловить это место сплит-шотом. Делал проводку удилищем, то поднимая вершинку и вместе с ней грузило и приманку, то опуская приманку ближе ко дну. Окунь клевал на разных глубинах, с проводкой особенно мудрить не приходилось, достаточно было просто доставить приманку к стайке рыб.

Ловля среди мелководного коряжника на границе с травой, где глубина не превышает 2 м, очень интересна. Там, где воблер собирает траву, сплит-шот с плавающей «резиной» на «офсетнике» проходит препятствия легко и на него окуни ловятся исправно. В таких местах ловля упрощается: грузило контактирует с дном либо постоянно (примерно как при ловле на джиг – после потяжки ложится на дно), либо время от времени, задевая какой-то предмет на дне. Более мягкая, чем при ловле на джиг, подача приманки дает неплохой результат, особенно когда рыба активно кормится. Ловля на сплит-шот может быть и весьма динамичной, когда быстро крутят катушку, используют более тяжелое грузило и «собирают» активную рыбу. Наоборот, уменьшая массу грузила, удается добиваться медленной проводки и почти полной остановки приманки, работая удилищем.

Я привел примеры использования оснастки сплит-шот в условиях, характерных для тех водоемов, где обычно ловлю. Вы же можете экспериментировать с ней и открывать новые возможности ее применения в своих привычных водоемах.



**Не всегда «съедобная резина» или аттрактант гарантируют бешеный клев. Если проводка неправильная, то даже использование «правильной резины» не обеспечит безусловный успех.**